

Notice d'utilisation VIGIEsip Principes généraux

Version 2.32

Table des matières

Configuration de votre ordinateur	3
Présentation générale	3
Design général des pages	3
Page d'accueil	3
Configuration	4
Internationalisation	4
Gestion des exportations (PDF, XLS et CSV)	4
Messages d'erreur	5
Gestion des listes (tris, filtres et choix des colonnes)	6
Gestion des préférences utilisateurs	9
1	

1. CONFIGURATION DE VOTRE ORDINATEUR

Avant de pouvoir naviguer sur VIGIEsip, il est impératif que les fenêtres pop-up soit autorisées pour le site. Cette option n'est pas forcément activée par défaut dans votre navigateur Internet. Merci de vous rapprocher de votre administrateur réseau afin qu'il active cette fonctionnalité, si elle ne l'est pas. De plus, les navigateurs supérieurs à Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 20 sont fortement recommandés.

2. PRESENTATION GENERALE

Cette notice décrit le fonctionnement global de l'application VIGIEsip.

2.1. Design général des pages

La page d'accueil de l'application VIGIEsip est la liste des demandes. Elle est constituée des éléments suivants :

- Un bandeau graphique
- Un menu qui propose 2 niveaux

Exemple de page d'accueil avec un menu déployé



Des informations générales (Utilisateur connecté, version de l'application, Lien de déconnexion)

Une liste déroulante de modification du thème graphique

Après authentification l'utilisateur se retrouve dirigé vers une page d'accueil qui comprend :

- Le bandeau graphique
- La version de l'application VIGIEsip (ici la version V1.1)
- Le nom de l'utilisateur connecté (ici « Agent X ») et son profil
- Le lien de déconnexion

- La liste déroulante qui propose **3 thèmes graphiques** par défaut (thème de nuit, thème accessible, thème classique)

2.2. Page d'accueil

Après authentification, la page d'accueil VIGIEsip affiche la liste des demandes.

- & La partie haute de la fenêtre est constituée du logo de l'application et d'un bandeau graphique. Un message d'information défile à intervalle de temps régulier si l'administrateur du site l'a activé.
- & Les menus accessibles sont visibles dans la partie gauche de la fenêtre.

🕨 LE VERDON 🕨 PAUILLAC 📂 BLAYE 🕨 AMBES 🕨 GRATTEQUINA 🏲 BASSENS 🏲 BORDEAUX

& La zone en bas à gauche est une zone d'information composée des informations utilisateurs, du thème graphique à appliquer, du langage à appliquer et d'un lien de déconnexion de l'application.

The second									V C Q Rechercher							☆ 自 ↓ 余 9		
Soogle 💮 TAMISE V3.0 🔅 Wet	Mail 🀔	REDM	UNE 📕 Vigie	- 🛐 SPOT	🗌 ARGOS 👔	VIGIESIP												
								AI		Bonje	our à tous	! Ceci es	t un me	1		-07		
▶ Agenda	Liste des demandes																	
En direct	Info Navires Info Escale Info Suivi Info Mouvts Info Mouvts NR Info Visas Info Voyage																	
Capitainerie	O DP	O DPQ O DPQ Light O Sabiler O Inter-Res O Interne i O DH O DH Light Filtres et tris i 🖬 🗸 Im													mpressio			
Administration Stats et droits de port Alertes	Etat ∀ ≎	PAB ∀ ≎	eta/etb Ƴ≎	Mouillage Ƴ≎	ETD à confirmer Y \$	Navire ∀ ≎	Type navire ∀	Agent Ƴ ≎	e/d/s ∀ ≎	Poste ∀ ≎	Lg Ƴ ≎	La Ƴ	te Ƴ ≎	сл У \$	Tonn. Ƴ \$	March. ∀ \$	BPM Ƴ ≎	Î
▶ Fluvial	٠		10/04 23:59			FRIENDSHIP II		WORMS SM	+1	930 passe de l'Ouest	15.0	3.93	1.0				ок	
	•		18/04 05:30			GERARDUS MERCATOR		WORMS SM	-1	930 passe de l'Ouest	152.9	29.05	7.7				ок	
	٠		19/04 17:00			CIUDAD DE CADIZ		SEAINVEST	÷I	700 Pauillac	126.5	20.6	4.77	C/D	92/157	ELEMENTS AIRBUS/ELEMENTS AIRBUS	ок	
	•		19/04 21:30			SEABASS		HUMANN	*	501 AMBES	177.75	28.0	9.2	D	22000	ULSD 10PPM	ок	
	•		20/04 11:00			HUI AN HAI		AGENA	+1	434 BASSENS	176.2	26.0	8.06	D	15750	Tournesol	ок	
	•		20/04 17:00			MEKHANIK TYULENEV		SEAINVEST	+1	415 BASSENS	85.4	14.5	5.3	D	1843	Bois sclé	ок	
	•		20/04 18:30			ANTARCTICGAS		SEAINVEST	+	501 AMBES	158.0	21.3	8.9	D	10000	NH3	ок	
Utilisateur	•		22/04 20:00			FRISIA BONN		MSC	+1	432 BASSENS	189.49	27.6	8.8	C/D	3500/3500	DIVERS/DIVERS	ок	
Nom : ADMINISTRATEUR	•		22/04 23:00			STOLT FUJI		SEAINVEST	+1	602 BLAYE	106.99	17.62	6.5	D	4500	Bitume	ок	
Profil : ADMINISTRATEUR	₽		23/04 10:00			ANTARCTICGAS		SEAINVEST	0 •0	501 AMBES	158.0		5.7				ок	
Thème : bordeaux 💌	Þ		23/04 13:30			TRENLAND		SEAINVEST	*1	417 BASSENS	104.8	18.25	4.8	D	1450	Bols scié		-
Version : 1.0																		

2.3. Configuration

2.3.1. Internationalisation

L'application VIGIEsip est déclinée en 3 langages, le français, l'anglais et l'espagnol. Le choix du langage se fait lors de la connexion à l'application en cliquant sur le langage souhaité.



2.3.2. Gestion des exportations (PDF, XLS et CSV)

Tous les écrans de type « Liste » sont accompagnés d'un système d'exportation des données dans un format PDF, XLS et CSV.

L'exportation des données se fait au travers de la «**barre d'outil**» située au dessus de la liste. Une option « impression » permet d'exporter les données affichées au format XML, au format CSV ou au format PDF.

	_		_	_	_					_		2							_	_	_	_	_		
						L	iste	de	s de	ma	nde	s:i	nfor	mat	tions	s na	vire	s							
	PAB	ETAETD	Mouillage	ETD & confirmer	Navine	Type navin	Agent		Poste		La	ΤE	c/D	Torin.	March.		Visa	Dech.	Amur	ISPS	Fum.	Doo	MD	Soutage	
•		0/04 23:56			FRIENDSH		WORMS	*	930 poses de l'Ouest	15.0	3.93	1.0				ок	0	0	0	0		0	0	0	1
٠		18/04 05:30			GERARD US MERCAT OR		WORMS SM	+	930 pesso de l'Ouest	152.9	29.05	7.7				ок	0	0	0	0		0	0	0	
•		SKO4 17:00			CIUDAD DE GADIZ		BEAINVEB T	+1	700 Pauliec	126.5	20.6	477	cio	82/157	ELEMENT 8 AIRBUSIEL EMENTS	ок	0	۲	0	0		0	0	0	
•		19/04			SEABAS		HUMANN	•	501 AMBEB	177.75	28.0	9.2	D	22000	ULSD 10PPM	ок	0	0	0	0		0	0	0	1
•	2	SWD4 11:00			HUI AN HAI		AGENA	+	434 BASSENS	176.2	28.0	8.08	D	15750	Tourneed	OK	0	0	0	0	N	0	0	0	1
•		20/04 17:00			MERHANI K TYULENE		SEAINVE ST	+	415 BASSEN 8	85.4	14.5	5.3	D	1843	Bola scié	ок	0	0	0	0	NA	0	0	0	
•	2	0404 18:30			ANTARCT	a - 3	SEAINVEB	+	501	158.0	21.3	8.9	D	10000	NH3	ок	0	0	0	0		0	0	0	1
•		22/04 20:00			FRIBIA BONN		MBC	+1	432 BASSEN B	189.49	27.6	8.8	cito	3500/950 0	DIVERS/ DIVERS	ок	0	0	0	0		0	0	0	
	2	2/04 23:00			STOLT		BEAINVEB	+	BO2 BLAVE	108.99	17.62	6.5	D	4500	Bitume	ок	0	0	0	0		0	0	0	
D		23/04 10:00			ANTARC		SEAINVE ST	[⇒	501 AMBES	158.0		5.7				ок	0	0	0	0		0	0	0	
D	2	3/04 13:30			TRENLAN	8	SEAINVEB	+	417 BASSENS	104.8	16.25	4.8	D	1450	Bois scié		0	0	0	0	NA	0	0	0	1
Þ		23/04 14:00			TORM		SEAINVE ST	+	511 AMBEB	183.3	32.23	9.5	D	28000	ULSD		0	0	0	0		0	0	0	
	2	3/04 17:00			ATHOS		SURBOL	*	449 BASSENS	87.9	12.9	3.6	c	3000	MAB		0	0	0	0	N	0	0	0	1
D		23/04 18:00					DTM	+	281Grate guine	84.99	15.2	4.2	CID	2500/360	SABLE/sa bis		0	0	0	0	N	0	0	0	1
	2	3/04 20:00			MINERVA	6	WORMS	+	St2 AMBEB	183.0	32.25	9.92	D	8150	CARBON		0	0	0	0		0	0	0	1
Ħ		24/04 00:30			FRIEIA		MISC	[+)	432 BASSEN B	189.40		8.0	с	3500	DIVERS		0	0	0	0		0	0	0	
-			_			-	-			_			_			_				-		-	-	_	44

- & L'exportation CSV génère un fichier dont la première ligne contient les intitulés de colonne et les lignes suivantes les données séparées par le symbole « ; ».
- & L'exportation XLS génère un fichier au format compatible Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice.
- & L'exportation PDF génère un affichage au format PDF avec une mise en forme.

Exemple d'une exportation au format PDF de la liste des demandes

Dans les 3 cas de figure, le fichier généré peut être ouvert sur le poste utilisateur ou sauvegardé en local.

Exemple d'une exportation au format CSV

Ouverture de cars.csv	×
Vous avez choisi d'ouvrir :	
Cars.csv	1
qui est un fichier de type : Fichier CSV Microsoft Excel	
à partir de : http://www.primefaces.org	
Que doit faire Firefox avec ce fichier ?	Ξ.
Ouvrir avec Microsoft Excel (défaut)	-
<u> </u>	
<u>I</u> oujours effectuer cette action pour ce type de fichier.	
OK Ar	nuler

2.3.3. Messages d'erreur

L'application génère 2 types d'erreur. Des erreurs « applicatives » et des erreurs « techniques »

Erreurs applicatives

Les erreurs applicatives correspondent aux erreurs qui peuvent être affichées dans le cadre de l'usage normal de l'application. Par exemple un contrôle de zone obligatoire et qui n'est pas renseignée, une règle de gestion qui n'est pas respectée....

Ces erreurs s'affichent dans une zone spécifique, les zones problématiques sont alors mis en exergue. Il faut alors cliquer sur le bouton rouge pour afficher le message d'erreur.

Exemple lors de la création d'un utilisateur quand les zones obligatoires ne sont pas renseignées

Ajout d'un nouvel utilisateu	
Information acteur/utilisateur :	
Nom (court) de l'utilisateur : *	Nom (court) de l'utilisateur :: erreur de validation. Vous devez indiquer une valeur.
Nom complet de l'utilisateur : *	
Email :	
Numéro de tél :	
Numéro de fax :	
Nom du contact :	
Adresse :	
Code postal :	
Ville :	

Erreurs techniques

Les erreurs techniques surviennent dans un cadre non géré par l'application (problème de connexion à la base, indisponibilité du serveur...). ces erreurs sont interceptées et l'application affiche alors une page d'erreur standard.

Erreur technique	
Une erreur technique est survenue. Nous vous invitons à regagner la page d'a Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'administrateur de Vigie à l'ac mail@admin.com	ocueil et à réessayer votre opération. dresse suivante :
03/12/2014 15:56:10	Version : 1.01-SNAPSHOT

2.3.4. Gestion des listes (tris, filtres et choix des colonnes)

Affichage des colonnes

Chaque utilisateur peut décider des colonnes qui seront affichées pour chaque liste. Ce choix s'effectue à l'aide de l'option « Choix des colonnes » située dans une « toolbar » d'actions au dessus des listes.

Liste de	ele des demandes																	
Info 1	Navires Info Escale Info Mouvis Info Mouvis NR Info Visas Info Voyage																	
O DP	Q 🕘	DPQ Light 🛛 🖸) Sablier) Inter-îles	🔘 Interne										▼ Filbres et bris		r Impression	
Etat ∀ ≎	PAB ∀ ≎	etavetd Ƴ≎	Mouillage Ƴ≎	ETD à confirmer ♀ ≎	Navire ∀ \$	Type navire √ ≎	Agent ∨ ¢	E/D/S Ƴ ≎	Poste ∀ ≎	Lg ∀ ≎	La Ƴ ≎	те ∀ \$	сло 	Tonn. Ƴ \$	Choix des colonn Suppression des filtres et des tris	es	BPM V \$	
٠		10/04 23:59			FRIENDSHIP II		WORMS SM	+1	930 passe de l'Ouest	15.0	3.93	1.0					ок	11
٠		18/04 05:30			GERARDUS MERCATOR		WORMS SM	+1	930 passe de l'Ouest	152.9	29.05	7.7					ок	

La sélection de cette option permet d'afficher la liste des colonnes visibles pour l'utilisateur (cela correspond à la liste des colonnes définies comme visibles pour le port et pour le profil associé à l'utilisateur). Ces colonnes sont affichées par ordre croissant. L'utilisateur sélectionne les colonnes à afficher en cliquant sur les cases à cocher correspondantes puis sur le bouton « OK » pour valider.

Etat ∀ ≎	PAB ∀ ≎	eta/etd ∀	Mouillage Ƴ≎	ETD à confirmer ♀ ≎	Navire ∀ \$	Agent ∀ \$	e/d/s Ƴ≎	Post 7	e Lg Y ≎ ≎	La Ƴ ≎	te Ƴ \$	с/D ∀ \$		
٠	04/03 08:00	04/03 06:00			DORADO PLUS	SUDSERV	÷[<u>P8</u>	139.72	17.0	4.6	C/D/T		
٠	05/03 08:00	05/03 08:00			NEVA-LEADER 3	SUDSERV	÷	D4	Choix des colon	-	×			
Ħ		06/03 09:00			NEVA-LEADER 3	SUDSERV	[¢	D4	visa			-		
▶		06/03 09:00			FS CLARA	SEAINVEST	¢.	D2	ETA/ETD					
▶		07/03 08:00			RHODANUS	т&т	÷.	P7	Assur					
▶		08/03 00:00			RUSICH-4	SUDSERV	* 	<u>D4</u>	Dech.					
Ħ		10/03 00:00			CDRY GREEN	T&T	* 	D4	Tonn.					
Ħ		14/03 00:00			AMPHITRITE	ADEFINIR	÷	S1				-		
Ħ		14/03 00:00			NORD BELL	ADEFINIR	+	S1				li		

Le choix est sauvegardé en tant que **préférence utilisateur**. Lors de la prochaine connexion ou lors du prochain passage sur la fonctionnalité ces choix seront à nouveau appliqués.

Une fois les colonnes affichées, l'utilisateur peut les organiser à sa guise en sélectionnant les entêtes de colonnes et en les déplaçant par « glisser / déposer » à l'aide de la souris.

Exemple de déplacement de la colonne « Navire »

Navir	es In	fo Escale	Info Suivi	Info Mouvts NR	Info Visas	Info V	oyage					
					(1 of 1)	14	9	•		10 -	į	
	PAB	ETA/ETD	ETD a confirme	Navire Vlavire V	Agent ∀	E/D/S	Poste	Lg	La	T.E	C/D	1
Ħ	16/07 22:00	14/07 22:00		LE BOB	MORVAN	+1	QUAI 5	0.0	0.0	0.0		
Ħ	S			GREAT	MORVAN	+1		2.25	0.32	0.0		2
					(1 of 1)	14	1		ÞI	10 -		

Gestion des tris

Les tris s'effectuent directement sur les entêtes de colonnes. Un symbole permet d'afficher si un tri est appliqué et dans quel sens. Par défaut la colonne n'est pas trié (affichage du symbôle double flèche verticale).

Un clic sur l'entête de colonne permet d'afficher la liste triée part ordre croissant (affichage d'une flèche ▲ dans l'entête) et un second clic inverse le tri (affichage d'une flèche ▼ dans l'entête)

exemple d'affichage des symbôles de « tri »



Gestion des filtres

Certaines colonnes peuvent être filtrées de manière dynamique. La gestion des filtres s'effectuent à l'aide de l'icône située sur les entêtes de colonnes « filtrables ».

Un clic sur cette icône permet d'afficher la liste des valeurs disponibles sur la liste.

- L'utilisateur peut :
- Sélectionner un ou plusieurs valeurs en cochant sur les cases à cocher correspondantes
- Sélectionner toutes les valeurs en cochant la case « Sélectionner tout »

- Effectuer une recherche de valeur en saisissant les premiers caractères dans la zone de recherche qui fonctionne avec un mécanisme d'auto-complétion.

Un clic sur le bouton «OK » permet de valider les choix et d'appliquer les filtres sur la liste.

Une colonne sur laquelle un filtre est appliqué affiche une icône de filtre en vert.

Un filtre de date à date peut également être appliqué pour chaque liste. La date correspondant à l'ETA ou l'ETD suivant le cas. La date de début démarre le xx/xx/xxxx à 00h00 et la date de fin se termine le xx/xx/xxxx à 23h59.

exemple de filtres appliqués sur la colonne navire



exemple de filtres appliqués de date à date

											4
											2
l						01/09/19	13/09/19	Filtre sur date	Filtre	s et tris	
	Lg Y ≎ La Y ≎		T.E Υ Nb R Υ \$\$		Poste ♀ ≎	BaQ 7 ≎	Bollards Ƴ ≎	Agent 🍸 🗘	Manut. ∀ \$	Commentaire	
	55.0	9.0			HONNEUR -> BOIS SACRE 8			CORSICA			
	95.0	22.0	22.0 5.0 CNIM		Tribord		AMV		CAP : Escale de relâche		
1	81.4	9.4			BOIS SACRE 14			CAMBIASO			

Ces choix sont sauvegardés en tant que **préférence utilisateur**. Lors de la prochaine connexion ou lors du prochain passage sur la fonctionnalité ces choix seront à nouveau appliqués.

Réinitialisation

L'utilisateur peut décider de réinitialiser ces filtres, tris et affichage de colonnes en cliquant sur l'option « supprimer les filtres et les tris » situé dans le menu de la toolbar. Dans ce cas l'ensemble des préférences utilisateurs en termes de filtres, tris et choix des colonnes est remis à zéro.

2.3.5. Gestion des préférences utilisateurs

Certaines actions utilisateurs sont sauvegardées sous la forme de préférences utilisateurs.

La sauvegarde des préférences comprend :

- La sélection du thème graphique
- La sélection du langage
- La sélection de l'onglet courant sur la fonctionnalité de la liste des demandes
- Le nombre de lignes par page
- Les filtres
- Les tris